

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование учреждения

ЦГСЭН в Саратовской области



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Форма № 303-00-3/у  
Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Саратовской области

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 64.01.04.515.П.001172.12.04 ОТ 09.12.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Котлы отопительные водогрейные типа КОВ - С "Сигнал".

изготовленная в соответствии

ТУ 4931 - 048 - 07508919 - 2000

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.3.3.972 - 00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевой продукцией". МУ 1.1.037 - 95 "Биотестирование продукции из полимерных и других материалов".

Организация — изготовитель

ООО ЭПО "Сигнал" 413119, Саратовская область, г. Энгельс - 19. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО ЭПО "Сигнал" 413119, Саратовская область, г. Энгельс - 19. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛ ГУ ЦГСЭН в Саратовской области №351 от 09.12.2004г.

№ 1247570